

Periode : Januari - Juni 2024

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	10.6	7.9	15.6	26		25
Zuurstof	mg/l	6.2	5.9	7.0	26	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	<0.1	26		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7.83	7.60	7.89	26	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		-0.65	-0.66	-0.63	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	13	13	13	2		
Corrosie-index		1.1	1.0	1.1	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90°	mmol/l	0.03	0.01	0.04	26		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	24.7	24.5	24.8	26		125
Koolstofdioxide	mg/l	1.9	1.7	3.1	26		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	1.3	1.1	2.3	26		
Waterstofcarbonaat	mg/l	66	64	69	26	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	6		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	15	15	15	2		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	0.05	0.05	0.05	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	0.07	0.07	0.07	1		
Nitraat	mg NO3 / l	18.0	17.7	18.2	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	6		0.10
Silicaat	mg Si / l	6.40	6.27	6.52	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	36	35	36	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	27.3	23.8	28.6	26		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	5.28	4.61	5.76	26		
Totale Hardheid ****	mmol/l	0.90	0.78	0.94	26	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	5.0	4.4	5.3	26	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	2.2	2		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	0.730	0.719	0.742	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	6.36	6.36	6.36	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	<10.0	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	0.513	0.513	0.513	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	6		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	0.81	0.73	0.89	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	9.43	9.43	9.43	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	6		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	16.0	14.9	17.2	2		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	16.9	16.9	16.9	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	<3	<3	<3	2		20
UV-extinctie	1 / m	0.3	0.3	0.3	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	<1	<1	2	26		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Enterococcen	kve/100 ml						
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	2		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococcen en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.

Periode : Januari - Juni 2024

Organisch Overzicht

Industriële componenten	Niet aangetoond
Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Niet aangetoond
Pesticiden	Aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
BAM	µg/l	0.05	0.05	0.05	2		1.0
Trichloormethaan	µg/l	0.06	0.06	0.06	1		1.0